


arca®

SERIES

LABELING & MARKING



EASY



Labeler Etiquetadora	Max label reel diameter Diámetro máximo del rollo de etiquetas	Max speed Velocidad máxima	Max frequency Frecuencia máxima	Accuracy Precisión de dispensado
EASY 110	280mm - 11.02"	up to 20 m/min - 65.5 ft/min	490 pcs/min	± 1,1mm ± 0.043"
EASY 160	300mm - 11.81"	up to 20 m/min - 65.5 ft/min	490 pcs/min	± 1,1mm ± 0.043"



**LABELING & MARKING**



***The economy of Arca  
is suitable for any space and...  
to any budget***























*The very small size and the total modularity allow it easy integration into any line productive at low speed and in any semiautomatic machine. It can be equipped with various devices for printing and marking; and with all most important accessories*

**La económica de Arca apta para cualquier espacio y... cualquier presupuesto**


Las dimensiones muy reducidas y la modularidad total permiten una fácil integración en cualquier línea de producción de baja velocidad y en cualquier máquina semiautomática. Puede equiparse con varios dispositivos de impresión y marcado; y con todos los accesorios más importantes



# EASY FACTS

<b>1:1</b> 	<b>VARIABLE DIAMETER</b> 	<b>280 / 300</b> 	<b>PRE ALARM</b> 
<b>SYNCSPEED</b> 	<b>MAX SPEED</b> <b>20 m/min</b> 	<b>FREQUENCY</b> <b>480 pcs/min</b> 	
<b>OFF LINE</b> 	<b>JOG</b> 	<b>LABELING PROGRAMS</b> <b>20</b> 	<b>CHANGE ON THE FLY</b> 
<b>MAINTENANCE MENU</b> 	<b>ELECTRONIC TARGET</b> 	<b>ABSOLUTE TARGET</b> 	<b>COUNTER</b> <b>1 2 3 4</b> 
<b>AUTOMATIC STOP</b> 	<b>MISSING LABEL RECOVERY</b> 	<b>FREQUENCY CHECK</b> 	<b>DRIVE UNIT CONTROL</b> 
<b>SAFE DETECTION</b> 	<b>T.T. (on moving)</b> 	<b>T.IJ (on moving)</b> 	

High end / Low end



\* Optional  
 \* Opciones